


- RITNINGSBETECKNINGAR
- S2 Spillvatten, MA-rör
  - S4 Spillvatten, PP-rör
  - KV1 Kalldvatten, kopparrör serie 2
  - KV3 Kalldvatten, PEM PN 10
  - KV4 Kalldvatten, plaströr typ LK
  - KV5 Kalldvatten, rör i rör typ LK
  - VV1 Varmvatten, kopparrör serie 2
  - VV4 Varmvatten, plaströr typ Fysiotherm
  - VV5 Varmvatten, rör i rör
  - VVC4 VV-cirkulation, plaströr typ Fysiotherm
  - VS2 Värme, Mannesmannrör
  - VS3 Värme, plastisolerade stålrör alt. kopparrör
  - AV1 Avsångningsventil, vatten
  - AV2 Avsångningsventil, värme
  - AV7 Gruppavsångningsventil typ ballöfix
  - RV1 Reglerventil, vatten
  - RV2 Reglerventil, värme
  - VK1 Vattenklosett, standard
  - VK2 Vattenklosett, med förhöjd skål
  - TS1 Tvättställ, 50x420 med blandare
  - TS2 Tvättställ, lika TS, handkappanpassad
  - DB1 Diskbänk
  - BK1 Badkar
  - GVL Golvvattenlås
  - BL1 Disklåsbländare
  - BL2 Duschbländare, med duschanordning
  - BL3 Kar- och duschblandare, med duschanordning
  - BL5 Spölblandare, med backventil
  - TV1 Tappventil, med backventil
  - VU1 Vattenukastare, med backventil
  - B24 Golvbrunn, plast med sidoutlopp
  - B28 Golvbrunn, typ Purus MA
  - B30 Golvbrunn, typ Flex
  - B40 Golvbrunn, typ Bigg
  - R1 Stamrensör
  - RA1 Golvensrör
  - VM Vattenmätare
  - VGY Ventilation genom yttertak
  - VU1 Vattenukastare med backventil
  - BV1 Kontrollerbar backventil typ AJ

ANMÄRKNING  
 ALLA SCHAKT FÖRSES MED INSPEKTIONSLUCKOR (IL) VID RÖRFÖRDELNING



TYPRITNING BADRUM  
 VATTENINSTALLATION

REF	ANT	ANDRINGS AVSER	DATUM	SIGN
RELATIONS-RITNING 03-04-28				
PORTALKASERN 43, YSTAD				
CALOR AB KALKSTENSVAGEN 7 224 78 LUND TEL 046 - 19 04 80				
UPPDRAG NR	0217	RITAD/KONSTR AV	MN IN	HANDLAGGARE
DATUM	02-09-05	ANSVARIG	Gert Roth	
OMBYGGNAD PLAN 2, DEL 1 VS-ANLÄGGNING				
SKALA	A1F - 1:50	NUMMER	V50-021	
	A3F - 1:100			